





Mjukstos PVC rund med rostfria stålband





NW Ø	L	s
63-250	100	2

Mjukstos PVC med Fläns ensidig






NW Ø	L	s
63-90	110	2
125-200	112	2
250	115	2

Mjukstos PVC med Fläns ensidig



NW Ø	L	s
63-90	120	2
125-200	124	2
250	130	2

Fläns PP / PPs / PPs-el / PVC / PE / PVDF




NW Ø	Mått					
	D	s	K	d	n	Pos
63	120	12	95	9	6 x 60°	A
90	150	12	125	9	6 x 60°	A
125	185	12	160	9	6 x 60°	A
160	220	12	195	9	8 x 45°	B
200	260	12	235	9	10 x 36°	A
250	310	12	285	9	10 x 36°	A





Utgåva 2024 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB
 Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
 Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se
www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.



Vibrationsdämpare för golv- och takmontering






Vibrationsdämpare Typ	Mått				
	D	H	E	I	b
V 8/40	40	40	M8	23	7

Klockelement Typ	Mått			
	H	G	a	d
G-E 10	30	M10	85	10,5

Fläkttyp	Golvfäste	Takmontering	Antal element
CHVS 63-250	V 8/40	G-E 10	4

Kondensrör



Fläkttyp	Med lock	Med skruvförband	NG
CHVS 63-250	Typ K	Typ V	20

Splitterskydd

