




Mjukstos PVC rund med rostfria stålband



| NW Ø | L | s |
|------|-----|---|
| 200 | 100 | 2 |
| 250 | 100 | 2 |
| 315 | 100 | 2 |


Mjukstos Elektriskt ledande




| NW Ø | L |
|------|-----|
| 200 | 155 |
| 250 | 160 |
| 315 | 160 |

Takmonteringsbas GFK, PPs


Takmonteringsbas tillverkad av GRP värmeisolerad




Takkonstruktionens bas tillverkad av PPs



Termisk ledningsförmåga 0.024 W/mK




Termisk ledningsförmåga 0.22 W/mK




| Fläkttyp CRDV | Mått | | | | |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E |
| 200D | 480 | 400 | 280 | 630 | 300 |
| 250D | 520 | 435 | 315 | 670 | 300 |
| 315D | 630 | 520 | 400 | 750 | 300 |


Automatisk lock






Skyddsgaller

Material: PPs-el 
 Tråd: Ø0.7mm varmförzinkad
 Division: 8mm

Inloppsgaller



Utloppsgaller



| CRDV | NWØ | DØ | dØ | h |
|------|-----|-----|-----|----|
| 200 | 202 | 215 | 197 | 20 |
| 250 | 252 | 265 | 247 | 20 |
| 315 | 317 | 330 | 312 | 20 |

Utgåva 2024 • Med förbehåll för ändringar • Copyright by COLASIT AG Spiez

COLASIT Scandinavia AB
 Ventilation i plast • Villabergsvägen 4 • SE-53592 Kvänum
 Tel. +46 (0) 511 200 80 • info@colasit.se
www.colasit.se

Competence in plastics. Worldwide.

